

Kapcsolat: Gaszó Péter
Vezető fénytechnikus
+36/30-461-5258
peter.gazso@zenehaza.com

Színpad méret:
Szélesség: 14 m
Mélység: 4 or 6 m
Magasság: 0-85 cm között álltható
Trussok helyzete: 7 m /padlószinttől mérve/

Elektromos csatlakozás: A beépített betáplálási pontokon kívül a színpadon található 2 darab 3x32A 5 pólusú CEE csatlakozóval ellátott betáplálási pont padlócsapdában.

Minden típusú pirotechnika, nyílt láng, konfetti és lézer használata kötelezően előre egyeztetendő!


Fixen telepített eszközpark:

- 8 darab Robe Robin T1 Profile
- 8 darab Robe Robin Spider
- 6 darab Clay Paky Axcor Profile 400
- 6 darab Clay Paky Aleda B-Eye K20
- 4 darab Clay Paky Hy B-Eye K25 Teatro
- 1 darab Prolights Panorama IP Spot
- 12 darab Spotlight Fresnel LED 250 RGBW
- 8 darab Spotlight Fresnel 2000W
- 4 darab DTS Blinder 2
- 7 darab PLS Pegasus FLX Dimmer
- 4 darab PLS Split 7 DMX Splitter
- 1 darab Luminex Luminode 4


Mobil eszközök a fix installált lámpaparkon kívül:

- 4 darab Prolights Panorama IP Spot
- 12 darab Cameo FlatPro 18 G2 d
- 12 darab Prolights Smart Bat Plus
- 2 darab Look Unique 2.1
- 1 darab Martin Jem ZR35
- 1 darab Swisson XSP-5R DMX-Splitter
- 1 darab SRS Power distributor (32A) (input: 1xCEE32/5, output: 6xschuko)


Vetítővászon / Projection Screen



LÁMPA AKASZTÁSI RAJZ LIGHTING PLAN



KONCERTTEREM CONCERT HALL



Clay Paky Axcor 400 Profile
Mode 0 - 36 CH



Clay Paky K20 B-EYE
Standard Mode - 21 CH



Robe Robin Spiider
Mode 3-Advanced - 33 CH



Robe Robin T1 Profile
Mode 1-CMY - 49 CH



Clay Paky K25 B-EYE TEATRO
Shapes Mode - 35 CH



Look Unique 2.1 Hazer
2 CH



Spotlight Fresnel 1kW
Nézőtér világításnak használva / Use for audience light



DTS Stage Blinder 2



ETC Source Four 750 25-50



Spotlight Fresnel 2kW



Spotlight Fresnel LED 250 RGBW
RGBW+CCT - 8 CH



Prolights Panorama IP Spot
Standard mode - 28 CH

NÉZŐTÉR VILÁGÍTÁS / HOUSE LIGHTS:

- 2.501 / ID:5001 - Színpad mögött / Behind the stage
- 2.502 / ID:5002 - Színpad 1 / Stage 1
- 2.503 / ID:5003 - Színpad 2 / Stage 2
- 2.504 / ID:5004 - Nézőtér 1 / Auditorium 1
- 2.505 / ID:5005 - Nézőtér 2 / Auditorium 2
- 2.506 / ID:5006 - Páholy / Lodge
- 2.507 / ID:5007 - Bal járás / On the left side between the glass walls
- 2.508 / ID:5008 - Hátsó járás / At the back, between the glass walls
- 2.509 / ID:5009 - Jobb járás / On the right side between the glass walls
- 2.510 / ID:5010 - Minden járás / Around between the glass walls
- 2.511 / ID:5011 - Jobb oldali bejárat / Entrance on the right
- 2.512 / ID:5012 - Teljes fény / FULL

2023.12.07.

Koncertterem - Patch list

Light Desk: MA Lighting GrandMA3 OnPC Command Xt (1.9.7.0 software version)
+ OnPC Fader Wing + 2 x touch screen

Node: Luminex Luminode 4

Protocol: sACN

IP address: 2.0.0.121

Subnet Mask: 255.255.255.0

Fixture type	Patch	Mode	Placement
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.1	Dimmer - 1CH	TR1
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.2	Dimmer - 1CH	TR1
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.5	Dimmer - 1CH	TR1
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.6	Dimmer - 1CH	TR1
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.9	Dimmer - 1CH	TR2
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.10	Dimmer - 1CH	TR2
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.13	Dimmer - 1CH	TR2
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.14	Dimmer - 1CH	TR2
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.17	Dimmer - 1CH	TR2
Spotlight Fresnel 1kW / Audience	1.18	Dimmer - 1CH	TR2
Spotlight Fresnel 2kW	1.21	Dimmer - 1CH	TR3
DTS Blinder 2	1.23	Dimmer - 1CH	TR3
Spotlight Fresnel 2kW	1.26	Dimmer - 1CH	TR3
DTS Blinder 2	1.29	Dimmer - 1CH	TR3
Spotlight Fresnel 2kW	1.31	Dimmer - 1CH	TR3
DTS Blinder 2	1.33	Dimmer - 1CH	TR4
Spotlight Fresnel 2kW	1.34	Dimmer - 1CH	TR4
Spotlight Fresnel 2kW	1.41	Dimmer - 1CH	TR4
DTS Blinder 2	1.42	Dimmer - 1CH	TR4
Spotlight Fresnel 2kW	1.45	Dimmer - 1CH	TR5
Spotlight Fresnel 2kW	1.49	Dimmer - 1CH	TR5
Spotlight Fresnel 2kW	1.53	Dimmer - 1CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.97	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.105	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.113	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5

Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.121	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.129	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.137	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.145	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.153	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.161	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.169	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR5
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.177	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR3
Spotlight Fresnel LED 250 RGBW	1.185	RGBW+CCT Mode - 8CH	TR3
Robe Robin Spiider	1.193	Mode 3 - Advanced - 33CH	TR4
Robe Robin Spiider	1.226	Mode 3 - Advanced - 33CH	TR4
Robe Robin Spiider	1.259	Mode 3 - Advanced - 33CH	TR4
Robe Robin Spiider	1.292	Mode 3 - Advanced - 33CH	TR4
Robe Robin Spiider	1.325	Mode 3 - Advanced - 33CH	TR1
Robe Robin Spiider	1.358	Mode 3 - Advanced - 33CH	TR1
Robe Robin Spiider	1.391	Mode 3 - Advanced - 33CH	TR1
Robe Robin Spiider	1.424	Mode 3 - Advanced - 33CH	TR1
Prolights Panorama IP Spot	1.457	Standard Mode - 28CH	TR1
Robe Robin T1 Profile	2.1	Mode 1 - RGB - 49CH	TR5
Robe Robin T1 Profile	2.50	Mode 1 - RGB - 49CH	TR5
Robe Robin T1 Profile	2.99	Mode 1 - RGB - 49CH	TR5
Robe Robin T1 Profile	2.148	Mode 1 - RGB - 49CH	TR5
Robe Robin T1 Profile	2.197	Mode 1 - RGB - 49CH	TR5
Robe Robin T1 Profile	2.246	Mode 1 - RGB - 49CH	TR5
Robe Robin T1 Profile	2.295	Mode 1 - RGB - 49CH	TR4
Robe Robin T1 Profile	2.344	Mode 1 - RGB - 49CH	TR4
Clay Paky Aleda B-Eye K20	3.1	Standard Mode - 21CH	TR2
Clay Paky Aleda B-Eye K20	3.22	Standard Mode - 21CH	TR2
Clay Paky Aleda B-Eye K20	3.43	Standard Mode - 21CH	TR2
Clay Paky Aleda B-Eye K20	3.64	Standard Mode - 21CH	TR2
Clay Paky Aleda B-Eye K20	3.85	Standard Mode - 21CH	TR2
Clay Paky Aleda B-Eye K20	3.106	Standard Mode - 21CH	TR2
Clay Paky Hy B-Eye K25	3.343	Shapes Mode - 35CH	TR5
Clay Paky Hy B-Eye K25	3.378	Shapes Mode - 35CH	TR5
Clay Paky Hy B-Eye K25	3.413	Shapes Mode - 35CH	TR5
Clay Paky Hy B-Eye K25	3.448	Shapes Mode - 35CH	TR5
Clay Paky Axcor Profile 400	3.127	Mode 0 - 36CH	TR2
Clay Paky Axcor Profile 400	3.163	Mode 0 - 36CH	TR2
Clay Paky Axcor Profile 400	3.199	Mode 0 - 36CH	TR2
Clay Paky Axcor Profile 400	3.235	Mode 0 - 36CH	TR2
Clay Paky Axcor Profile 400	3.271	Mode 0 - 36CH	TR2
Clay Paky Axcor Profile 400	3.307	Mode 0 - 36CH	TR4
Look Unique 2.1 hazer	4.509	2CH	

Look Unique 2.1 hazer	4.511	2CH	
House Light (DALI)	2.501		
House Light (DALI)	2.502		
House Light (DALI)	2.503		
House Light (DALI)	2.504		
House Light (DALI)	2.505		
House Light (DALI)	2.506		
House Light (DALI)	2.507		
House Light (DALI)	2.508		
House Light (DALI)	2.509		
House Light (DALI)	2.510		
House Light (DALI)	2.511		
House Light (DALI)	2.512		

2023.12.07