

Fénytechnikai kontakt: Gaszó Péter
Vezető fénytechnikus
+36/30-461-5258
gazso.peter@zenehaza.hu

Színpad méretei:

Szélesség: 8 m
Mélység: 4 m
Magasság: 20cm


Áramellátás: A beépített betáplálási pontokon kívül a színpadon található 1 darab 3x32A 5 pólusú CEE csatlakozóval ellátott betáplálási pont energiaszlopban.

Fixen telepített eszközpark:

- 4 darab Prolights Panorama IP Spot robotlámpa
- 4 darab Prolights Astra Wash 7PixIP robotlámpa
- 4 darab Prolights EclProfile FWIPVW profil lámpa
- 2 darab Prolights Arena COB 4FC derítő lámpa

Mobil eszközök a fix installált lámpaparkon kívül:





- 4 darab Prolights Panorama IP Spot robotlámpa
- 4 darab Robe Robin Spiider robotlámpa
- 12 darab Cameo FlatPro 18 G2 derítő lámpa
- 6 darab Prolights Smart Bat akkumulátoros derítő lámpa
- 2 darab Look Unique 2.1 hazer
- 1 darab Martin Jem ZR35 füstgép
- 1 darab Swisson XSP-5R DMX-Splitter
- 1 darab SRS Power distributor (32A) (input: 1xCEE32/5, output: 6xschuko)



Magyar
Zene Háza

SZABADTÉRI SZÍNPAD / OUTDOOR STAGE



	Prolights Arena COB 3Halo Standard mode - 6 CH		Prolights Eclipse Profile FWTU Extended mode - 4 CH
	Prolights Astra Wash7PIXIP FX mode - 29 CH		Prolights Panorama IP Spot Standard mode - 28 CH

2023.03.20.

Szabadtéri színpad - Patch list

Light Desk: MA Lighting GrandMA3 OnPC Command Xt (1.8.1.0 software version) + 1 x touch screen

Node: -

Protocol: -

IP address: -

Subnet Mask: -

Fixture type	Patch	Mode
Prolights Panorama IP Spot	1.001	Standard mode - 28CH
Prolights Panorama IP Spot	1.029	Standard mode - 28CH
Prolights Panorama IP Spot	1.057	Standard mode - 28CH
Prolights Panorama IP Spot	1.085	Standard mode - 28CH
Prolights Astra Wash 7PixIP	1.113	FX mode - 29CH
Prolights Astra Wash 7PixIP	1.142	FX mode - 29CH
Prolights Astra Wash 7PixIP	1.171	FX mode - 29CH
Prolights Astra Wash 7PixIP	1.200	FX mode - 29CH
Prolights ArenaCOB 4FC	1.229	Standard mode - 6CH
Prolights ArenaCOB 4FC	1.235	Standard mode - 6CH
Prolights EclProfile FWIPVW	1.243	Extended mode - 4 CH
Prolights EclProfile FWIPVW	1.247	Extended mode - 4 CH
Prolights EclProfile FWIPVW	1.251	Extended mode - 4 CH
Prolights EclProfile FWIPVW	1.255	Extended mode - 4 CH
Look Unique 2.1	1.509	2CH (CH1-Haze, CH2-Fan)
Look Unique 2.1	1.511	2CH (CH1-Haze, CH2-Fan)

LED kivetítő / LED Wall

4,5 m / 1152 px

2,5 m
640 px




Típus / Type: Unilumin Utile3 3.9P

Bemenet / Input: HDMI 1920 x 1080 50hz

Valós felbontás / Real resolution: 1152 x 640 px 50 hz

Maximális méret / maximum size: 6 x 3,5m

Maximális felbontás / maximum resolution: 1536 x 896 px



Magyar
Zene Háza

SZABADTÉRI SZÍNPAD / OUTDOOR STAGE

2023.09.19.